

ILS33-Statistik

ILS33-Landungen in %	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januar	2.3	4.2	10.2	12.8	6.5	0.9	0.0	1.5	2.1	9.1	4.5	4.4	3.9	10.0	5.0	14.1	11.8
Februar	6.4	4.4	9.5	3.6	15.4	8.0	0.6	7.7	7.6	3.5	14.8	4.1	8.9	5.1	10.1	12.4	7.4
März	13.1	13.9	10.7	8.6	7.1	9.2	4.4	13.1	14.0	12.2	8.1	12.0	4.1	14.5	11.3	8.1	5.5
April	13.3	13.3	20.4	13.4	17.9	9.3	9.1	13.3	14.4	26.9	11.2	16.9	5.1	33.9	22.9	19.2	18.9
Mai	13.9	7.9	23.9	8.9	8.9	5.0	13.7	13.7	4.7	9.2	12.0	11.3	18.4	14.2	16.2	32.1	9.4
Juni	15.2	13.6	17.3	12.2	6.1	9.3	23.7	14.3	4.0	14.9	22.3	7.1	12.8	10.9	16.8	20.1	19.1
Juli	6.5	2.3	3.8	8.4	4.5	17.2	4.2	16.6	6.6	13.7	11.9	22.4	19.3	15.5	27.8	18.8	13.6
August	5.5	1.0	2.3	0.6	2.3	4.0	4.4	2.9	7.7	8.4	14.4	3.4	6.7	12.1	9.6	16.8	18.3
September	12.8	14.0	2.5	0.6	8.6	3.2	4.7	5.6	2.7	4.7	11.8	13.2	12.8	5.8	6.0	5.4	12.9
Oktober	6.0	7.2	8.5	3.2	5.7	3.4	2.4	1.9	2.8	7.0	10.4	2.0	4.7	2.9	1.9	4.4	
November	4.9	2.3	3.8	0.5	4.7	9.6	0.8	1.0	3.5	7.8	2.2	0.9	6.4	3.8	0.3	4.8	
Dezember	1.4	7.4	7.5	1.7	1.9	2.6	4.0	0.0	0.0	3.3	3.2	5.2	2.6	0.7	0.7	5.3	
Jahr	8.94	7.84	9.96	6.23	7.40	6.95	6.47	8.00	5.89	10.27	10.97	9.02	8.16	9.43	11.48	13.79	13.42

MVI33-Landungen von Mai bis Juli 2011 (Pistensanierung) sind mitberücksichtigt.

rosa markiert: maximaler Monatswert an ILS33-Landungen im gesamten Zeitraum

(Datenquelle: www.euroairport.com)

Bei einer ILS33-Jahresquote >8 % ist gemäss ILS33-Vereinbarung von 2006 das BAZL gehalten, eine vertiefte Prüfung über die Ursache der vielen Südlandungen vorzunehmen. Bei >10 % muss es Massnahmen zur Reduktion der Südlandungen prüfen. In den 16 Jahren seit Einführung der ILS33-Landeprozedur wurde die 8%-Limite nur sechsmal eingehalten. Sechsmal lag die Jahresquote zwischen 8.0-9.9 % und viermal überstieg sie die ultimative 10%-Limite. Das dürfte auch 2024 wieder der Fall werden.

ILS33-Landungen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januar	58	91	231	340	172	23	0	41	55	237	124	122	102	95	87	289	272
Februar	160	95	212	88	407	199	14	201	208	93	395	114	238	40	173	251	183
März	344	363	290	259	215	261	130	413	430	382	259	396	75	132	262	197	151
April	400	342	465	394	519	296	294	454	467	891	381	626	21	356	662	585	605
Mai	414	211	664	289	279	166	464	485	169	331	427	444	83	173	502	1'035	332
Juni	559	398	548	418	208	329	885	527	149	584	871	291	76	176	554	696	707
Juli	194	64	112	269	148	595	153	607	244	509	464	909	317	426	933	631	486
August	150	26	64	18	70	129	152	100	275	304	562	136	144	352	324	576	660
September	388	396	73	19	275	107	165	196	97	172	463	526	216	160	190	184	466
Oktober	180	206	259	103	176	111	85	65	102	262	405	80	71	80	63	148	
November	115	58	100	13	129	258	23	28	98	218	66	26	54	78	6	122	
Dezember	29	168	180	47	50	71	113	0	0	97	97	155	28	15	18	147	
Total ILS33-Landungen	2'991	2'418	3'198	2'257	2'648	2'546	2'478	3'117	2'294	4'080	4'514	3'825	1'425	2'083	3'774	4'861	3'862


blau markiert: MVI33-Landungen (Südlandungen im Sichtflugverfahren): vor 2008, 3. Mai bis 9. Juli 2011 wegen Pistensanierung

rosa markiert: maximaler Monatswert an ILS33-Landungen im gesamten Zeitraum

(Datenquelle: www.euroairport.com)

Die jährlichen Kalibrierungsflüge für das ILS33 werden vom EAP nicht als Südlandungen berücksichtigt.


Die tieferen Werte vor allem 2020, aber auch 2021 sind dem corona-bedingten Grounding von Passagierflügen geschuldet.




Der Median (geometrischer Mittelwert) entspricht dem in der Mitte gelegenen Wert einer nach Grösse geordneten Zahlenreihe. (Beispiel: In einer aufsteigend geordneten Zahlenreihe mit 99 Werten ergibt der 50. Wert den Median; je 49 Werte liegen darunter bzw. darüber.)

Je näher der Durchschnitt (arithmetisches Mittel) und der Median zusammenliegen, desto gleichmässiger verteilen sich die Einzelwerte zwischen dem Minimum und dem Maximum. Liegt der Median deutlich unter oder über dem Mittelwert, beeinflussen einzelne Extremwerte den Mittelwert.

Die Zahlenangaben geben die monatlichen Mittelwerte über den Zeitraum 2008-2023 wieder.



Die Zahlen geben die monatlichen Mittelwerte über den Zeitraum 2008-2023 wieder.



Datenquellen: Bericht der Fluglärmkommission 1987 (1977-1986), Neutraler Quartierverein Neubad (1987-1997), Berichte der Fluglärmkommission (1998-2007), EAP (2008-2023)

1984-2001: MVI34-Sichtflugverfahren mit 10kn-Regelung (grüne Balken) sowie Mittelwert **3.0 %** (grüne Linie)

2002-2007: MVI34-Sichtflugverfahren mit 5kn-Regelung (blaue Balken) sowie Mittelwert **6.2 %** (blaue Linie)

2008-2023: ILS33-Verfahren mit 5kn-Regelung (rosa Balken) sowie Mittelwert **8.8 %** (rosa Linie)

Im Wert von 2011 sind die MVI33-Landungen von Mai bis Anfang Juli (Pistensanierung) mitberücksichtigt.

Seit Inbetriebnahme des ILS33-Systems 2008 wurde die in der Risikoanalyse von 2001 gesetzte Limite von 7.7 % Südlandungen in den sechs verkehrsintensivsten Monaten Mai bis Oktober zwölfmal überschritten. Im Jahr 2018 betrug die Südlandequote in dieser Periode 13.8 % und 2023 13.1 %. 2018 wurde mit 3'192 Südlandungen auch die absolute Anzahl (2'544) deutlich und 2023 mit 2'566 knapp überschritten. Im Durchschnitt von 2008 bis 2023 beträgt die ILS33-Quote von Mai bis Oktober 9.6 %, also rund ein Viertel mehr als in der Risikoanalyse angenommen.